

VARIANTA 1. (tzv. KRÁTKÁ S TOČNAMI)

VARIANTA 1.A.

SPOLEČNÉ OBOUSMĚRNÉ STEZKY PRO CYKLISTY A CHODCE

Šířka = 3,0m, délka = 2,124km, 360m² zpevněné plochy pro lavičky, odpočívadla, další mobiliář (není započítána plocha pro dětská hřiště).

CENA 11 553 000 Kč bez DPH

A-Skladba chodníku TP 170 – D2-N-3-VI-PIII :


Asfaltový beton jemnozrný ABJ II	50 mm
Asfaltový beton hrubozrný ABH II	50 mm
Štěrkodrt' ŠD 0-63	200 mm
Konstrukce celkem	300 mm

Poznámka, v ceně není započítáno:

- výkup pozemků
- vyjmutí ZPF
- případné kácení zeleně, náhradní výsadba
- případné přeložky, úpravy inž.sítí
- dětská hřiště včetně úpravy ploch
- lavičky, stoly, další mobiliář
- veřejné osvětlení

VARIANTA A:

NÁVRH ŘEZU



ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

VARIANTA 1. (tzv. KRÁTKÁ S TOČNAMI)

VARIANTA 1.B.

SOMOSTATNÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE

Šířka = 4,25m, délka = 2,124km, 360m² zpevněné plochy pro lavičky, odpočívadla, další mobiliář (není započítána plocha pro dětská hřiště).

CENA **16 968 000 Kč** bez DPH

A-Skladba chodníku TP 170 – D2-N-3-VI-PIII :


Asfaltový beton jemnozrný ABJ II	50 mm
Asfaltový beton hrubozrný ABH II	50 mm
Štěrkodrt' ŠD 0-63	200 mm
Konstrukce celkem	300 mm

Poznámka, v ceně není započítáno:

- výkup pozemků
- vyjmutí ZPF
- případné kácení zeleně, náhradní výsadba
- případné přeložky, úpravy inž.sítí
- dětská hřiště včetně úpravy ploch
- lavičky, stoly, další mobiliář
- veřejné osvětlení

VARIANTA B:

NÁVRH ŘEZU



ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

VARIANTA 2. (tzv. DLOUHÁ)

VARIANTA 2.A.

SPOLEČNÉ OBOUSMĚRNÉ STEZKY PRO CYKLISTY A CHODCE

Šířka = 3,0m, délka = 2,975km, 468m² zpevněné plochy pro lavičky, odpočívadla, další mobiliář (není započítána plocha pro dětská hřiště).

CENA 16 109 000 Kč bez DPH

A-Skladba chodníku TP 170 – D2-N-3-VI-PIII :


Asfaltový beton jemnozrnný ABJ II	50 mm
Asfaltový beton hrubozrnný ABH II	50 mm
Štěrkodrt' ŠD 0-63	200 mm
Konstrukce celkem	300 mm

Poznámka, v ceně není započítáno:

- výkup pozemků
- vyjmutí ZPF
- případné kácení zeleně, náhradní výsadba
- případné přeložky, úpravy inž.sítí
- dětská hřiště včetně úpravy ploch
- lavičky, stoly, další mobiliář
- veřejné osvětlení

VARIANTA A:

NÁVRH ŘEZU



ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ

VARIANTA 2. (tzv. KRÁTKÁ)

VARIANTA 2.B.

SOMOSTATNÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE

Šířka = 4,25m, délka = 2,975km, 468m² zpevněné plochy pro lavičky, odpočívadla, další mobiliář (není započítána plocha pro dětská hřiště).

CENA 23 696 000 Kč bez DPH

A-Skladba chodníku TP 170 – D2-N-3-VI-PIII :

Asfaltový beton jemnozrný ABJ II	50 mm
Asfaltový beton hrubozrný ABH II	50 mm
Štěrkodrt' ŠD 0-63	200 mm
Konstrukce celkem	300 mm

Poznámka, v ceně není započítáno:

- výkup pozemků
- vyjmutí ZPF
- případné kácení zeleně, náhradní výsadba
- případné přeložky, úpravy inž.sítí
- dětská hřiště včetně úpravy ploch
- lavičky, stoly, další mobiliář
- veřejné osvětlení

VARIANTA B:

NÁVRH ŘEZU

